


ERICE - E LINE

Entree controle
Control access



SLOTEN
SCHARNIEREN &
GREPEN
LOCKS
HINGES &
PULL HANDELS

GLAS TECH
Solutions bv



Knop kan gemakkelijk aan weerszijde van slot gemonteerd worden.

Knob can be installed easily from both sides of the lock.

ELEKTRISCHE SLUITER / ELECTRIC STRIKE

FAIL SECURE	Ontgrendeld als stroom wordt ingeschakelt 12V
FAIL SECURE	Opens when power is connected 12V

ELEKTRISCHE SLUITER / ELECTRIC STRIKE

FAIL SAFE	Ontgrendeld als stroom wordt uitgeschakelt 12 V
FAIL SAFE	Opens when power is disconnected 12V

Entree controle sloten | Access control locks

Loopslot met blinde knop voor elektrische tegenkast
Central lock with knob for electric strike

TGL15S-E



Loopslot met blinde knop voor elektrische tegenkast
Central lock with knob for electric strike

TGL35S-E



Loopslot met blinde knop voor elektrische tegenkast - links
Vertical lock with knob for electric strike - left

TGL70L-E



Loopslot met blinde knop voor elektrische tegenkast - rechts
Vertical lock with knob for electric strike - right

TGL70R-E



Tegenkasten met elektrische sluiters | Strike patches with electric strike

Tegenkast met elektrische sluiters
Strike patch with electric strike

TGS15S-E (R)



Tegenkast met elektrische sluiters
Strike patch with electric strike

TGS35S-E (R)



Tegenkast met elektrische sluiters - links
Vertical strike patch with electric strike - left


TGS70L-E



Tegenkast met elektrische sluiters - rechts
Vertical strike patch with electric strike - right

TGS70R-E



GLAS TECH
*Solutions b.v.***TGL15S-E**Loopslot met blinde knop voor elektrische sluiters
Central lock with knob for electric strikeGlasbewerking
Glass preparation

Knop kan gemakkelijk aan weerszijde
van slot gemonteerd worden.
Knob can be installed easily from both
sides of the lock.

Code

TGL15S-E SSS

Finish / Finish

geborsteld / satin

materiaal: RVS

material: stainless steel


glasdikte (mm): 8; 10; 12

glass thickness: 8; 10; 12

Inclusief Cilinder

Cylinder included

Exclusief deurklink en sluitplaat

Lever handle and keeper plate not
included**TGS15S-E (R)**Tegenkast met elektrische sluiters
Strike patch with electric strikeGlasbewerking
Glass preparation**Code**

TGS15S-E SSS

**Elektrische sluiters
Electric strike**

fail secure / fail secure

**Finish
Finish**

geborsteld / satin

TGS15S-ER SSS

fail safe / fail safe

geborsteld / satin

materiaal: RVS

material: stainless steel


glasdikte (mm): 8; 10; 12

glass thickness: 8; 10; 12




TGL35S-E

Loopslot met blinde knop voor elektrische sluiters
Central lock with knob for electric strike

GLAS TECH
Solutions b.v.



Glasbewerking
Glass preparation



Knop kan gemakkelijk aan weerszijde van slot gemonteerd worden.
Knob can be installed easily from both sides of the lock.

Code	Finish / Finish
------	-----------------

TGL35S-E SSS	geborsteld / satin
--------------	--------------------

materiaal: RVS	material: stainless steel
----------------	---------------------------



glasdikte (mm): 8; 10; 12	glass thickness: 8; 10; 12
---------------------------	----------------------------

Inclusief Cilinder	Cylinder included
--------------------	-------------------



Exclusief deurklink en sluitplaat	Lever handle and keeper plate not included
-----------------------------------	--

TGS35S-E (R)

Tegenkast met elektrische sluiters
Strike patch with electric strike



Glasbewerking
Glass preparation



Code	Elektrische sluiters Elektrik strike	Finish Finish
------	---	------------------

TGS35S-E SSS	fail secure / fail secure	geborsteld / satin
--------------	---------------------------	--------------------

TGS35S-ER SSS	fail safe / fail safe	geborsteld / satin
---------------	-----------------------	--------------------

materiaal: RVS	material: stainless steel
----------------	---------------------------

glasdikte (mm): 8; 10; 12	glass thickness: 8; 10; 12
---------------------------	----------------------------



For locks: TGL70R	For locks: TGL70R
-------------------	-------------------

GLAS TECH


Solutions b.v.

TGL70L-E

Loopslot met blinde knop voor elektrische sluiters - links
Central lock with knob for electric strike - left



Glasbewerking
Glass preparation



Knop kan gemakkelijk aan weerszijde
van slot gemonteerd worden.
Knob can be installed easily from both
sides of the lock.



Code

TGL70L-E SSS

Finish / Finish

geborsteld / satin

materiaal: RVS

material: stainless steel

glasdikte (mm): 8; 10; 12

glass thickness: 8; 10; 12

Inclusief Cilinder



Cylinder included

Exclusief deurklink en sluitplaat

Lever handle and keeper plate not
included

TGS70L-E (R)

Tegenkast met elektrische sluiters - links
Strike patch with electric strike - left



Glasbewerking
Glass preparation



Code

TGS70L-E SSS

Elektrische sluiters
Electric strike

fail secure / fail secure

Finish
Finish

geborsteld / satin

TGS70L-ER SSS

fail safe / fail safe

geborsteld / satin

materiaal: RVS



material: stainless steel

glasdikte (mm): 8; 10; 12


glass thickness: 8; 10; 12

TGL70R-E

Loopslot met blinde knop voor elektrische sluiters - rechts
Central lock with knob for electric strike - right



Knop kan gemakkelijk aan weerszijde van slot gemonteerd worden.
Knob can be installed easily from both sides of the lock.



Glasbewerking
Glass preparation

Code

TGL70R-E SSS

Finish / Finish

geborsteld / satin

materiaal: RVS

material: stainless steel

glasdikte (mm): 8; 10; 12

glass thickness: 8; 10; 12

Inclusief Cilinder



Cylinder included

Exclusief deurklink en sluitplaat

Lever handle and keeper plate not included

TGS70R-E (R)

Tegenkast met elektrische sluiters - links
Strike patch with electric strike - right



Glasbewerking
Glass preparation

Code

TGS70R-E SSS

Elektrische sluiters Electric strike

fail secure / fail secure

Finish

Finish

geborsteld / satin

TGS70R-ER SSS

fail safe / fail safe

geborsteld / satin

materiaal: RVS

material: stainless steel

glasdikte (mm): 8; 10; 12

glass thickness: 8; 10; 12


For locks: TGL70R

For locks: TGL70R

GLAS TECH
Solutions b.v.

TGE65

Elektrische sluiters 12V
Electric striker 12V




Code	Elektrische sluiters / Electric striker
TGS65-R	Fail safe / Fail safe
TGS65-S	Fail secure / Fail secure

CCF2500

Voorbeeld van CCF2500 profiel als afdekking voor de stroomkabel

Example of use of the seal CCF2500 as the cover of power cable





Code	Finish / Finish	Lengte (mm) / Length (mm)
CCF2500-8 NA	geanodiseerd / anodized	2500
CCF2500-8 PC	gepolijst / polish	2500
materiaal: Aluminium		material: Aluminium
glasdikte (mm): 8		glass thickness: 8

GPE

Voorbeeld van GPE profiel als afdekking voor de stroomkabel

Example of use of the seal GPE as the cover of power cable




Code	Lengte (mm) / Length (mm)
GPE	2500
materiaal: PVC /dubbelzijdige tape	
material: PVC / double sided adhesive tape	

GLAS TECH


Solutions b.v.

Variaties in knop montage Variants of knobs montage

Voor sloten: TGL15S-E & TGL35S-E | For locks: TGL15S-E & TGL35S-E



Voor sloten: TGL70L-E & TGL70R-E | For locks: TGL70L-E i TGL70R-E





www.glastech.eu



GLASS HARDWARE Be Ne De Lux

Burgemeester van Meeuwenstraat 2
6191 ND Beek (LB)
The Netherlands

Tel: +31(0) 46 428 07 28
sales@glastech.eu

www.glastech.eu