

TRIESTE SF40 SF50 SF56

**Schuifdeursystemen
Sliding systems**




**SCHUIF
SYSTEMEN**

**SLIDING
SYSTEMS**

GLAS TECH
Solutions bv

ACCESSOIRES VOOR HARDGLAS





Set inhoud voor een paneel: One panel set includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail / top track tube	1
rol met knopklem / knop clamb roller	2
eindstoppers / end stopers - set	2
montageklemmen set / mounting bracket -set	1
Vloergeleider / Floor guide	1
set capaciteit (kg): 60	set's capacity (kg): 60

Set inhoud voor twee panelen in 90° hoek: Two panels 90° set coner installation includes:


Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail / top track tube	1
rol met knopklem / knop clamb roller	4
eindstoppers / end stopers - set	4
montageklemmen set / mounting bracket -set	1
Vloergeleider / Floor guide	2
90° hoek connector/ 90° angled connector	2
set capaciteit (kg): 2 x 60	set's capacity (kg): 2 x 60

Set voor een paneel: One panel set

Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF40-SET PSS	2200	gepolijst geanodiseerd aluminium polished anodized aluminium
SF40-SET AX	2200	look rvs / alinox
glasdikte (mm): 8; 10		glass thickness (mm): 8; 10

Set voor twee panelen in 90° hoek Two panels 90° set coner installation

Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF40-SET90 PSS	2200	gepolijst geanodiseerd aluminium polished anodized aluminium
SF40-SET90 AX	2200	look rvs / alinox
glasdikte (mm): 8; 10		glass thickness (mm): 8; 10
sets zijn exclusief vast paneel U profielen: FIX-U, FIX-C, FPS, strippen en greep sets not includes : U chanel for fixed glass panel: FIX-U, FIX-C, FPS, seals and handle		




Set inhoud voor een paneel:
 One panel set includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail SF-TR / top track SF-TR	1
glasklem / glass clamp	2
kogelgelagerde rolwagen / roller with ball bearing	2
eindstoppers met snapper / end stopers witch catch	2
Vloergeleider ADJ-US - 8-12 mm	1
Floor guide ADJ-US -8-12 mm	
set capaciteit (kg): 150	set's capacity (kg): 150

Set inhoud voor twee panelen:
 Two panel set includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail SF-TR / top track SF-TR	1
glasklem / glass clamp	4
kogelgelagerde rolwagen / roller with ball bearing	4
eindstoppers met snapper / end stopers witch catch	4
Vloergeleider ADJ-US 8-10-12 mm	2
Floor guide ADJ-US 8-12 mm	
set capaciteit (kg): 2 x 150	set's capacity (kg): 2 x 150

Set inhoud voor een paneel met vast paneel:
 One panel set with fixed panel includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail SF-TR FIX / top track SF-TR-FIX	1
glasklem / glass clamp	2
kogelgelagerde rolwagen / roller with ball bearing	2
eindstoppers met snapper / end stopers witch catch	2
Vloergeleider ADJ-US - 8-12 mm	1
Floor guide ADJ-US -8-12 mm	
set capaciteit (kg): 150	set's capacity (kg): 150

Set inhoud voor twee panelen met vast paneel:
 Two panel set with fixed panel includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail SF-TR-FIX / top track SF-TR-FIX	1
glasklem / glass clamp	4
kogelgelagerde rolwagen / roller with ball bearing	4
eindstoppers met snapper / end stopers witch catch	4
Vloergeleider ADJ-US 8-10-12 mm	2
Floor guide ADJ-US 8-12 mm	
set capaciteit (kg): 2 x 150	set's capacity (kg): 2 x 150


LET OP: sets zijn exclusief afdekcapen en montagehoeken / **ATTENTION:** sets not include: covers, fixing brackets

TRIESTE SF50

Schuifdeursysteem TRIESTE SF50
Sliding system TRIESTE SF50

GLAS TECH
Solutions b.v.

Quality product of **P.M.**



Sets met SF-TR rail: / Set's with SF-TR top track:


Set's Code Set's Code	Set Set	Aantal panelen Number of panels	Lengte (mm) Lenght (mm)
SF50-OS2500	A	1	2500
SF50-OS3000	B	1	3000
SF50-TS2500	C	2	2500
SF50-TS3000	D	2	3000

Sets met SF-TR-FIX rail: / Set's with SF-TR-FIX top track:

Set's Code Set's Code	Set Set	Aantal panelen Number of panels	Lengte (mm) Lenght (mm)
SF50-FIX-OS2500	E	1	2500
SF50-FIX-TS2500	F	2	2500

SF-TR



Rail
Top track



Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF-TR-2500	2500	aluminium geanodiseerd anodized aluminium
SF-TR-3000	3000	aluminium geanodiseerd anodized aluminium
materiaal: aluminium		material: aluminium

SF-TR-FIX

Rail met vast paneel
Top track with fixed panel



Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF-TR-FIX-2500	2500	aluminium geanodiseerd anodized aluminium
materiaal: aluminium		material: aluminium

SF-ROLLER

Rolwagen kogelgelagerd met polyacetal omsloten
Carriage roller with ball bearing polyacetal encased



Code	Materiaal body / Body's material
SF-ROLLER	staal / steel

SF50-CLAMP

Glasklem
Glass clamp



Code	Finish / Finish
SF50-CLAMP	aluminium geanodiseerd / anodized aluminium
materiaal: aluminium, staal	material: aluminium, steel

SF-STP




Einstopper met rem
End stopper with catch






Code
SF-STP

GLAS TECH
Solutions b.v.


Quality product of **P & M**



GLAS TECH
Solutions b.v.


Traploze instellingen tussen 8 mm en 12 mm bij instelling van de schroeven

Stepless adjustment from 8 mm to 12 mm by means of screw



TRIESTE SF50

ADJ-USS

Instelbare vloergeleider
Bottom adjustable floor guide



Code	Materiaal / Material	Finish / Finish
ADJ-USS SSS	rvs / stainless steel	geborsteld / satin
glasdikte (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGADJ-U SC

instelbare vloergeleider
Bottom adjustable floor guide




Code	Materiaal / Material	Finish / Finish
TGADJ-U SC	zink legering / zinc alloy	mat / satin
glasdikte (mm): 8 - 12		glass thickness (mm): 8 - 12

SF-BRACKET

Montagehoek wandmontage
Mounting bracket to wall



Code	Finish / Finish
SF50-BRACKET	aluminium geanodiseerd / anodized aluminium
materiaal: aluminium	material: aluminium





TRIESTE SF50

Schuifdeursysteem TRIESTE SF50
Sliding system TRIESTE SF50

GLAS TECH
Solutions b.v.

Quality product of **P&M**



H_1 = Dagmaat hoogte opening wandmontage / Opening height ,wall installation
 h = Dagmaat hoogte opening plafondmontage / Opening height, installation
 H_2 = Schuifdeur paneelhoogte / height of door panel


Set inhoud voor een paneel:
 One panel set includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail SF-TR / top track SF-TR	1
glasklem / glass clamp	2
kogelgelagerde rolwagen / roller with ball bearing	2
eindstoppers met snapper / end stopers witch catch	2
afdekkap / cover	1
eindkappen set - links & rechts / end caps left & right set	1
Vloergeleider ADJ-US 8-10-12 mm	1
Floor guide ADJ-US 8-12 mm	

set capaciteit (kg): 120

set's capacity (kg): 120

Set inhoud voor twee panelen:
 Two panel set includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail SF-TR / top track SF-TR	1
glasklem / glass clamp	4
kogelgelagerde rolwagen / roller with ball bearing	4
eindstoppers met snapper / end stopers witch catch	4
afdekkap / cover	1
eindkappen set - links & rechts / end caps left & right set	1
Vloergeleider ADJ-US 8-10-12 mm	2
Floor guide ADJ-US 8-12 mm	

set capaciteit (kg): 2 x 120

set's capacity (kg): 2 x 120


LET OP: sets zijn exclusief montagehoeken / **ATTENTION:** sets not include: fixing brackets

TRIESTE SF56


Schuifdeursysteem TRIESTE SF56
Sliding system TRIESTE SF56

GLAS TECH
Solutions b.v.



Quality product of **P.M.**



Set code Set's code	Set Set	Aantal panelen Number of panels	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF56-OS2500	A	1	2500	rvs look / alinox
SF56-OS3000	B	1	3000	rvs look / alinox
SF56-TS2500	C	2	2500	rvs look / alinox
SF56-TS3000	D	2	3000	rvs look / alinox

SF-TRRail
Top track

Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF-TR-2500	2500	aluminium geanodiseerd anodized aluminium
SF-TR-3000	3000	aluminium geanodiseerd anodized aluminium
materiaal: aluminium		material: aluminium

SF-TR-FIXRail met vast paneel
Top track with fixed panel

Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF-TR-FIX-2500	2500	aluminium geanodiseerd anodized aluminium
materiaal: aluminium		material: aluminium

SF-ROLLER


Rolwagen kogelgelagerd met polyacetal omsloten
Carriage roller with ball bearing polyacetal encased



Code	Materiaal body / Body's material
SF-ROLLER	staal / steel

SF56-CLAMP


Glasklem
Glass clamp



Code	Finish / Finish
SF56-CLAMP	aluminium geanodiseerd / anodized aluminium
materiaal: aluminium, staal	material: aluminium, steel

SF-STP




Einstopper met rem
End stopper with catch



Code
SF-STP


GLAS TECH
Solutions bv.

Quality product of **P & M**

GLAS TECH
Solutions b.v.


Traploze instellingen tussen 8 mm en 12 mm bij instelling van de schroeven

Stepless adjustment from 8 mm to 12 mm by means of screw



TRIESTE SF56

ADJ-USS

Instelbare vloergeleider
Bottom adjustable floor guide



Code	Materiaal / Material	Finish / Finish
ADJ-USS SSS	rvs / stainless steel	geborsteld / satin
glasdikte (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGADJ-U SC

instelbare vloergeleider
Bottom adjustable floor guide



Code	Materiaal / Material	Finish / Finish
TGADJ-U SC	zink legering / zink alloy	mat / satin
glasdikte (mm): 8 - 12		glass thickness (mm): 8 - 12

SF56-COV

Afdekkap
Cover



Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
SF56-COV-2500	2500	look rvs / alinox
SF56-COV-3000	3000	look rvs / alinox
materiaal: aluminium		material: aluminium

SF56-EC

Eindkap: links & rechts
End cap: left & right



Code	Type / Type
SF56-ECRH	rechts / right
SF56-ECLH	links / left
materiaal: PVC	material: PVC

SF56ECD

Eindkap: dubbelzijdig
End cap: double sided



Code	
SF56-ECD	
materiaal: PVC	material: PVC

SF56-BRACKET




Montagehoek voor wandmontage
Mounting bracket to wall




Code	Materiaal / Material
SF56-BRACKET	gegalvaniseerd staal / galvanized steel

GLAS TECH
Solutions b.v.

Quality product of **P.M.**







TRIESTE SF56

Schuifdeursysteem TRIESTE SF56
Sliding system TRIESTE SF56

GLAS TECH
Solutions b.v.

Quality product of **P.M.**



H_1 = Dagmaat hoogte opening wandmontage / Opening height ,wall installation
 h = Dagmaat hoogte opening plafondmontage / Opening height, installation
 H_2 = Schuifdeur paneel hoogte / height of door panel



www.glastech.eu



GLASS HARDWARE Be Ne De Lux

Burgemeester van Meeuwenstraat 2
6191 ND Beek (LB)
The Netherlands

Tel: +31(0) 46 428 07 28
sales@glastech.eu

www.glastech.eu