

COMPACT AJ51

Schuifssysteem
Sliding system



**SCHUIF
SYSTEMEN**

**SLIDING
SYSTEMS**

GLAS TECH
Solutions bv

ACCESSOIRES VOOR HARDGLAS



**Set inhoud voor een paneel:**
One panel set includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail / top track tube	1
afdekkap / track cover	1
rol met klem / roller with clamp	2
eindstoppers / end stoppers - set	1
set eindkappen / end caps -set	1
Vloergeleider ADJ-US - 8-12 mm Floor guide ADJ-US -8-12 mm	1
pakking set: 8;10;12 / gasket for glass: 8;10;12	set. / set
set capaciteit (kg): 85	set's capacity (kg): 85

set is exclusief vast paneel profiel
set not includes fixed panel profile

Set inhoud voor twee panelen:
Two panels set includes:

Product / Produkt	Stuks / Pcs
rail / top track tube	1
afdekkap / track cover	1
rol met klem / roller with clamp	4
eindstoppers / end stoppers - set	2
set eindkappen / end caps -set	1
Vloergeleider ADJ-US - 8-12 mm Floor guide ADJ-US -8-12 mm	2
pakking set: 8;10;12 / gasket for glass: 8;10;12	set. / set
set capaciteit (kg): 2 x 85	set's capacity (kg): 2 x 85

set is exclusief vast paneel profiel
set not includes fixed panel profile


COMPACT AJ51

COMPACT AJ51

Schuifdeursysteem AJ51
Sliding door system AJ51

GLAS TECH
Solutions b.v.

Quality product of **P.M.**




Set code Set's code	Set Set	Aantal panelen Number of panels	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
AJ51-SET-2000NA	A	1	2000	geanodiseerd / silver anodized
AJ51-SET-2500AX	B	1	2500	rvs look / alinox
AJ51-SET-3000AX	C	1	3000	rvs look / alinox
AJ51-SETTS-4000NA	D	2	4000	geanodiseerd / silver anodized
AJ51-SETTS-3000AX	E	2	3000	rvs look / alinox
AJ51-SETTS-4000AX	F	2	4000	rvs look / alinox

glasdikte (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12



COMPACT AJ51

Schuifdeursysteem AJ51 met vast paneel
Sliding door system AJ51 with fixed panel



AJ51-TR

Rail
Top Track




Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
AJ51-TR-2000AX	2000	look rvs / alinox
AJ51-TR-2500AX	2500	look rvs / alinox
AJ51-TR-3000AX	3000	look rvs / alinox
AJ51-TR-4000AX	4000	look rvs / alinox

materiaal: aluminium

material: aluminium

AJ51-COV

Rail afdekkap
Track cover



Code	Lengte (mm) Lenght (mm)	Finish Finish
AJ51-COV-2000AX	2000	look rvs / alinox
AJ51-COV-2500AX	2500	look rvs / alinox
AJ51-COV-3000AX	3000	look rvs / alinox
AJ51-COV-4000AX	4000	look rvs / alinox

materiaal: aluminium

material: aluminium


COMPACT AJ51

AJ51-ROLLCLAMP

Looprollen met klem
Carriage roller with clamp

GLAS TECH
Solutions b.v.


Quality product of **P.M.**



Code	Materiaal / Material
AJ51-ROLLCLAMP	aluminium, staal, polyacetal, nylon aluminium, steel, polyacetal, nylon

AJ51-STP

Eindstopper: set
End stopper: set



Code	Type / Type
AJ51-STP	rechts + links / right + left



materiaal: PVC, rubber

material:

PVC, rubber

AJ51-EC



Eindkappen set
End caps: set



Code	Type / Type
AJ51-EC	rechts + links / right + left
materiaal: PVC	material: PVC

AJ51-FIX

Vastpaneel profiel voor in AJ51 rail
Fixed panel profile for AJ51 top track



Code	Lengte (mm) Length (mm)	Finish Finish
AJ51-FIX-3000AX	3000	look rvs: alinox
glasdikte (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
materiaal: aluminium		material: aluminium

COMPACT AJ51

U

Rubbers voor vast paneel profiel
Seals for fixed chanel



Code	Profiel / Profile
U1	AJ51-FIX
U2	AJ51-FIX
U4	AJ51-FIX
U5	AJ51-FIX

GLAS TECH
Solutions bv.

Quality product of **P.M.**





Glasdikte (mm) Glass thickness (mm)	Rubber Seal
12	U1+U2
10	U2
8	U4
6	U5

ADJ-USS

Ondergeleider verstelbaar
Bottom adjustable floor guide



Code	Finish / Finish
ADJ-USS SSS	geborsteld / satin
materiaal: rvs geborsteld	material: stainless steel
glasdikte (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12




TGADJ-U

Ondergeleider verstelbaar
Bottom adjustable floor guide





Code	Finish / Finish
TGADJ-U SSS	geborsteld / satin
materiaal: rvs geborsteld	material: stainless steel
glasdikte (mm): 8 - 12	glass thickness (mm): 8 - 12




Traploze instellingen tussen 8 mm en 12 mm bij instelling van de schroeven
Stepless adjustment from 8 mm to 12 mm by means of screw

COMPACT AJ51

Schuifdeur systeem AJ51
Sliding door system AJ51



Glasbewerking
Glass preparation



Code

AJ51-TTG

materiaal: messing

Finish / Finish

look rvs / satin chrome


material: brass


COMPACT AJ51

Schuifdeursysteem AJ51
Sliding door system AJ51


GLAS TECH
Solutions b.v.

Quality product of **P.M.**





Plafondmontage voor schuifdeur
Ceiling installation for sliding door



Plafondmontage voor schuifdeur met vast paneel
Ceiling installation for sliding door with fixed panel


H_2 = Dagmaat hoogte opening plafondmontage / Opening height ceiling installation
 h_1 = Schuifdeurhoogte / height of door panel
 h_2 = Vast paneel hoogte / height of fixed panel

COMPACT AJ51


Schuifdeursysteem AJ51

Sliding door system AJ51

GLAS TECH
Solutions bv.



Wandinstallatie voor schuifdeur
Wall installation for sliding door




Wandinstallatie voor schuifdeur met vast paneel
Wall installation for sliding door with fixed panel


H1 = Dagmaat hoogte opening wandmontage / Opening height wall installation

hd = Schuifdeurhoogte / height of door panel

hs = Vast paneel hoogte / height of fixed panel



Glasbewerking voor AJ51-TTG Klem
Glass preparation for AJ51-TTG Clamp



Bovenlicht installatie
Overpanel installation



www.glastech.eu



GLASS HARDWARE Be Ne De Lux

Burgemeester van Meeuwenstraat 2
6191 ND Beek (LB)
The Netherlands

Tel: +31(0) 46 428 07 28
sales@glastech.eu

www.glastech.eu